

Press Release

Genelec デザインの原点を「Re-Imagine」 20年間の進化を投入した「6040R」を発売

株式会社ジェネレックジャパン（代表取締役：村井幹司、本社：東京都港区）は、フィンランドのスピーカー・ブランド Genelec が新たに展開する「Signature シリーズ」の第一弾として、フロア・スタンディング型となる「6040R」を発売いたします。



Signature シリーズとは？

Genelec の歴史の中でも特に象徴的となる製品を、最新の技術によって「Re-Imagine」、つまり再構築してお客様へご紹介することをコンセプトとする、新たなシリーズです。第一弾となる 6040R の末尾にある「R」は、まさにこの「Re-Imagine」が由来となっています。

6040R について

現在の Genelec といえば、筐体にアルミニウム（そのうち 97%はリサイクル・アルミニウム）を採用したコンパクトかつ流麗なデザインが特徴となっております。このデザインは、2001年に登場した 6040R のルーツとなる「6040A」で初めて採用されました。6040R は、およそ 20年の時を経て進化した GLM（Genelec Loudspeaker Manager）をはじめとする技術を存分に注ぎ込み、現代の最先端スピーカーとして生まれ変わったモデルです。



▶現在の Genelec デザインの原点となった「6040A」

世界中のプロフェッショナルから信頼されるサウンドおよび技術と、フロア・スタンディング型による洗練を極めた北欧デザイン。そしてサステナブル志向による環境にも配慮した 6040R は、インテリアのテイストに合わせて選べる全 5 色のカラーをラインナップ。お気に入りの椅子やソファで Genelec のサウンドをお楽しみ頂けます。

受注に関しましては本日 2022 年 8 月 25 日（木）より開始。詳しくはジェネレックジャパンまでお問い合わせください。

| 6040R 詳細ページ URL

6040R www.genelec.jp/home-speakers/6040r/
 Signature シリーズ www.genelec.jp/home-speakers/signature-series/

| 商品の詳細

6040R スマート・アクティブ・スピーカー

オープン・プライス



最大音圧レベル	109dB (100~3KHz、1m)	サイズ	H999×W237×D220mm ※ベース部 W250×D266mm
周波数応答	43Hz-20kHz (-6dB)	質量	14.9kg (1台)
周波数応答の精度	±1.5dB (50Hz - 20kHz)	メイン電圧	100-240 VAC 50/60Hz
ドライバー・サイズ		消費電力	1W 以下 (ISS アクティブ) 12W (アイドル時) 180W (最大出力時)
ウーファー	φ 165mm (6 1/2 インチ)	カラー	ホワイト×ホワイト・グリル (6040BRW) ブラック×ブラック・グリル (6040BRM) ホワイト×ブラックグリル (6040BRWm) ブラック×ホワイト・グリル(6040BRMw) グレー×ブラック・グリル (6040BRP)
ツイーター	φ 19mm (3/4.インチ)		
アンプ部			
低域	150W クラス D		
高域	150W クラス D		
入出力端子	1×XLR アナログ入力 1×XLR AES/EBU 入力 1×XLR AES/EBU 出力/Thru 2×RJ45 コントロール (GLM ネットワーク用)		

商品の特徴

20年の時を超えて「Re-Imagine（再構築）」 北欧デザインと技術、サウンドを兼ね備えた フロア・スタンディング・スピーカー

Genelecの歴史の中でも特に象徴的なモデルに、現在の最新テクノロジーを投入してお客様へご紹介する Signature シリーズ。6040R は、リサイクル・アルミニウムによる Genelec の現在のデザインを初めて採用したフロア・スタンディング・スピーカー6040A を再構築した、シリーズ第一弾のモデルとなります。

かつて従来の木箱を使ったスピーカーよりも美的に優れつつ、空間を音響的に活かすためには「曲線」の採用が最適であると考えていた Genelec の創業者、イルポ・マルティカイネン。そして、国際的な賞を数多く受賞するなど活躍の場を広げていたフィンランドを代表する工業デザイナー、ハッリ・コスキネン。この両者の出会いが、現在の数々の画期的な技術の礎となりました。

ルーツとなる6040Aの誕生から20年の時を経た今。その間にも Genelec はドライバーをはじめ、さらなる駆動力と省電力化を実現したアンプ、そしてスピーカーを空間に最適化させ、そのポテンシャルを最大限に発揮することを可能としたGLMソフトウェアの開発など、数々の技術を研ぎ澄ませて参りました。

6040R は、20年を経ても色褪せないデザインと最先端の技術、そして世界のプロフェッショナルから信頼されるサウンドを兼ね備えた、長きにわたってご愛用いただけるスピーカーへと進化しております。



世界のプロフェッショナルが認めるサウンド、機能と デザインが際立つ全5色のカラー・ラインナップ




高さおよそ1mのフロア・スタンディング型となる6040Rは、背面の壁など設置場所による影響を受けにくい密閉型のエンクロージャーを採用。セッティングのしやすさも考慮された設計となっています。もちろん、内蔵アンプやリサイクル・アルミニウムによる丸みを帯びたエンクロージャーなど、世界中のプロフェッショナルの皆様から信頼いただいているGenelecならではの技術も投入。スタジオ・モニターとして評価されるサウンドを、開梱してすぐにお楽しみいただくことが可能です。

また、洗練された北欧デザインをまとった6040Rは、インテリアやテイストに合わせて選択できる全5パターンのカラー・ラインナップを用意。清潔感漂うホワイトを基調としたカラーから、シックな雰囲気を醸し出すブラック系、スタジオ・モニターのような凛とした雰囲気を感じさせるグレーからお好きな色を選択いただけます。



設置空間に対してスピーカーを簡単に最適化 GLM ソフトウェアへの対応

6040R は、室内音響がスピーカーに与える影響について長年にわたる研究／開発を経て、昨年登場後 15 年を迎えた「GLM ソフトウェア」に対応。世界中、何千ものスタジオへの導入実績をはじめ、創業以来積み重ねてきた Genelec の知識や経験によって誕生した GLM は、その強力なキャリブレーション機能によって 6040R を設置空間に最適化させることが可能です。これにより、アーティストやエンジニアが思い描いたミックスを的確に再生します。



※GLM™についての詳細は www.genelec.jp/glm/ をご参照ください。
 ※GLM™の使用には、別売の「GLM Kit (8300-601)」が必要となります。

Genelec のサステナブルへの取り組みについて

Genelec は、1978 年の創業時から、自然との共存を常に大切に参りました。フィンランド・イーサルミの豊かな自然に囲まれた美しい湖畔を臨む本社兼工場には、およそ 450 ものソーラーパネルを設置し、年間消費電力の 30%を賄っています。また、エンクロージャーの素材にリサイクル・アルミニウムを採用していることも、優れた音響特性の実現やより自由なデザインの実現等に加え、地球環境への配慮が大きな理由となっております。内部に搭載しているアンプも駆動力に優れながら省電力を実現しており、また長くご愛用いただくために徹底した品質管理を行っています。

Genelec について

Genelec のミッションはサウンドをできるだけ忠実に再現することで、お客様の夢を叶える手助けをすることです。Genelec は 1978 年以来、高品質のスタジオ・モニターおよびアクティブ・スピーカーを開発し続けております。他の追随を許さない Genelec の研究開発への取り組みは、数々の業界初となる製品を生み出し、アクティブ・モニターで業界を牽引する存在として活躍しています。株式会社ジェネレックジャパンは、日本のお客様に対するサービスとサポートをさらに強化し、Genelec ブランドおよび革新的技術を皆様にご紹介しています。

www.genelec.jp

本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社ジェネレックジャパン 担当：浅田

〒107-0052 東京都港区赤坂 2-22-21 | Tel : 03-6441-0591 | email : press@genelec.co.jp

※高解像度画像は www.genelec.jp/press/20220825_6040r/ よりダウンロードいただけます。